



70 YEARS
SINCE THE INVENTION OF
THE SNAP-OFF BLADE CUTTER




OLFA®

PRODUCT GUIDE

2026

As the Originator

of the snap-off cutter knives,
we are committed to developing
unique and safe products.



70 YEARS
SINCE THE INVENTION OF
THE SNAP-OFF BLADE CUTTER



The birth of
the snap-off blade
cutter knife

[See the story](#)

1956

The world's 1st
SNAP-OFF BLADE CUTTER



Ever since inventing the world's first snap-off blade cutter in 1956, OLFA has created products such as the Rotary Cutter that can cut fabric by rolling a circular blade. Today, OLFA is the number 1 brand in Japan for cutter knives, and also exports to users that value high quality in over 100 countries and locations around the world.



The founder of
OLFA CORPORATION

Mr. Yoshio OKADA
(1931 - 1990)

THE
OLFA
HANDLE

*for
your*
HANDS



With a half century of striving
for the most comfortable grip and blade sharpness,
we deliver our result to the hands of users for many diverse situations.

"Safety" and "Security" always come first.



POWER OF X



POWER
OF X
PAGE



X-design Series

Designed with a rubber grip
to prevent slipping while providing the best stability.

The X-Design series pursues to provide the best grip and stability when cutting.
Experience the Made in Japan feel.

JUST A SNAP STAY SHARP



Extra Heavy-Duty
XH-1



Heavy-Duty
L-5



Medium-Sized
XMT-1



Standard-Duty
XA-1



Scraper
XSR-200

A proposal from OLFA for creating a safe working environment

SAFETY FIRST™



OLFA SK series
emphasizes safety and work efficiency.



Scan to learn more



How to use OLFA cutters properly



Designed with Safety in Mind

Though knives are useful, they carry the risk of causing injury depending on how they are used.

If an injury were to occur, it could be damaging to a company in various ways, including in terms of production and compensation.

For this reason, more and more companies are restricting the use of utility knives due to the increased safety awareness in recent years.

I can't open the bag properly.

The contents spill when opening.

From Work

Ideal for multiple applications.

To life!

PK-2 takes away that stress!


FOR BOTH RIGHT- and LEFT-HANDED USERS STAINLESS STEEL BLADE

Bag/Pack Cutter PK-2

The Compact Safety Snap Knife For Beginners ESK-1



Symmetrical design. Just rotate the blade for left- or right-handed use.



Fun easy-to-snap 4-segment snap blades.



Plastic cover minimizes blade exposure for safety, and gives it a natural and stylish look.

※Use the dedicated snapper to snap off blades.



Three easy steps!

Cut!



Snap!



Store!



INSTRUCTION MANUAL of the ESK-1

www.olfaco.jp/en/manual



18
mm

28
mm

45
mm

60
mm



The world's first Rotary Cutter

OLFA ROTARY CUTTER SINCE 1979

45+ years ago, the Rotary Cutter was created by OLFA and revolutionized the way people cut fabric.

At OLFA, we provide eco-friendly products and simplified packing options to meet various needs.

WOODYCUTTER



WHEEL LOCK

AUTO LOCK

WD-L/BRN WD-AL/BRN



Compared to all-plastic, the new biomass material is less slippery with oil on the hands!



 **OLFAgreen™**



Environment-Friendly cutters made from recycled material

L-1/green



ES-1/green



SK-4/green



SK-7/green



Choose the right blade for the task.

Utility knives can handle a wide range of sizes, but their suitability depends on the thickness of the material you want to cut. Forcing a cut not only reduces work efficiency but can also lead to injuries. Choose the right replacement blade for the task and use your utility knife comfortably.



Durability First

Standard Blade



A versatile standard type with balanced durability and sharpness.

SHARPNESS



DURABILITY



Sharpness First

Ultra-Sharp Black Blade



Acute-angle sharpening for a cleaner cut.

SHARPNESS



DURABILITY



For light materials

For heavy materials

9 mm
0.38mm

Standard-Duty Blade

The 9mm blade. Better-suited for precise cutting works as well as general purposes.

12.5 mm
0.45mm

Medium-Sized Blade

The 0.45mm-thick 12.5mm blade bridges the gap between the 9mm blade and the 18mm blade.

18 mm
0.5mm

Heavy-Duty Blade

The 18mm blade. Suited for versatile cutting works.

25 mm
0.7mm

Extra Heavy-Duty Blade

The 0.7mm-thick, hard-to-bend blade. A must for heavy cutting work. 25mm blade.

AB



MTB



LB



HB




ABB




MTBB



LBB



HBB



Other Blades for Various Applications

Stainless Blade

STAINLESS STEEL BLADE

Stainless steel blade. Corrosion-resistant and ideal for moist environments.

9 mm



ASB-10S AB-10S AB-50S

Solid Blade

Non-snap-off blade.

9 mm

18 mm



AB-SOL-50 LB-SOL-10

Double segments

Double segments heavy-duty blade.

18 mm



LBD-10 LBD-50

SPEED BLADE

Fluorine-coated "Speed Blade" cuts cardboard twice as fast as LBB.

18 mm



LFB-5B

INSULATION BLADE

Wave-shaped blade handles slippery, hard-to-cut materials.

18 mm



LWB-3B

L-5

MODEL NUMBER

| NUMÉRO DU MODÈLE | MODELL NUMMER | NUMERO DE MODELO

LBB/LB/LBD/LB-SOL/
LFB/LWB

220×95×25 (mm)

6×20 (pcs.)

Built-in hard metal pick for multi-purpose applications

- Conception-X, force de coupe supérieure.
Pointe en métal dur intégrée pour applications polyvalentes
- X-Design, bessere Schneidekraft.
Eingebaute Hartmetall-Picke für Mehrzweckanwendung
- Diseño X, fuerza de corte superior.
Clip metálico duro integrado para las aplicaciones multiuso

**WHEEL-LOCK**

- VERROUILLAGE POSITIF PAR MOLETTE
- POSITIVE RADVERRIEGELUNG
- BLOQUEO POSITIVO A RUEDECILLA

**AUTO-LOCK**

- VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
- AUTO-LOCK KLINGENFESTSTELLER
- BLOQUEO AUTOMATICO

**FOR BOTH RIGHT- AND LEFT- HANDED USERS**

- POUR UTILISATEURS GAUCHERS ET DROITIERS
- FÜR RECHTS- UND LINKSHÄNDER
- PARA USUARIOS DIESTROS Y ZURDOS

**ULTRA SHARP BLADE**

- LAME ULTRA AIGUISÉE
- ULTRA-SHARFE KLINGE
- CUCHILLA ULTRA AFILADA

**STAINLESS STEEL BLADE**

- LAME ACIER INOXIDABLE
- KLINGE AUS ROSTFREIEM
- CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE

**ACID AND ACETONE RESISTANT**

- RÉSISTANT À L'ACIDE ET À L'ACÉTONA
- SÄURE UND AZETON BESTÄNDIG
- RESISTENTE AL ÁCIDO Y A LA ACETONA

**BLADE WITH SINGLE SIDE SHARPENING**

- LAME AVEC UN SEUL CÔTÉ AFFÛTÉ
- EINSEITIG GESCHÄRFTE KLINGE
- CUCHILLA DE FILO ÚNICO

**PROFESSIONAL GRIP FOR PERFECT PERFORMANCE**

- POIGNÉE PROFESSIONNELLE POUR DES PERFORMANCES PARFAITES
- PROFESSIONELLER GRIFF FÜR PERFEKTE LEISTUNG
- AGARRE PROFESIONAL PARA UN RENDIMIENTO PERFECTO

**PRODUCTS DESIGNED WITH SAFETY IN MIND.**

- DES PRODUITS CONÇUS AVEC LA SÉCURITÉ COMME PRIORITÉ.
- PRODUKTE, BEI DEREN ENTWICKLUNG DIE SICHERHEIT IM VORDERGRUND STAND.
- PRODUCTOS DISEÑADOS PENSANDO EN LA SEGURIDAD.

**PATENTED**

- BREVETÉ
- PATENTADO
- PATENTIERT

**PATENT PENDING**

- EN ATTENTE DE BREVET
- PATENTE PENDIENTE
- ANGEMELDETES PATENT

**HANDLE MADE FROM RECYCLED PLASTIC.**

- MANCHE COMPOSÉ À DE PLASTIQUE RECYCLÉS.
- HANDGEFERTIGT AUS RECYCELTEM MATERIAL.
- HECHO A MANO CON PLÁSTICO RECICLADO.

www.certipedia.com

GS (Geprüfte Sicherheit) marked OLFA products are approved for "quality/safety" under German product safety laws. The GS mark is recognized as a safety certification not only in Germany but also in the rest of the world.

- Les produits de la marque GS (Gepüfte Sicherheit) sont approuvés par les normes allemandes de «Qualité/Sécurité».
- La marque GS est reconnue en tant que de conformité de référence non seulement en Allemagne mais aussi dans le reste du monde.
- Mit GS (Gepüfte Sicherheit) ausgezeichnete Produkte sind für „Qualität/Sicherheit“ unter deutschen Produktsicherheitsgesetzen anerkannt. Die GS-Kennzeichnung ist nicht nur in Deutschland als Sicherheitszertifikat bekannt, sondern auf der ganzen Welt.
- Los productos con la marca GS (Gepüfte Sicherheit) han sido aprobados por su "Calidad/Seguridad" según las leyes alemanas de seguridad en productos. La marca GS es reconocida como un certificado de seguridad no sólo en Alemania sino también en el resto del mundo.



NSF certification is a key to making sure that the products meet strict standards for public health protection. American National Standards Institute applies the NSF certifications.

- La certification NSF est essentielle pour s'assurer que les produits satisfont des normes strictes pour la protection de la santé publique. L'Institut national de normalisation américain applique les certifications NSF.
- Die NSF-Zertifizierung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Produkte die strengen Standards für den Schutz der öffentlichen Gesundheit erfüllen. Das American National Standards Institute wendet die NSF-Zertifizierungen an.
- La certificación NSF es la clave para cerciorarse de que los productos cumplen los estrictos estándares para la protección de la salud pública. El Instituto de Estándares Nacionales Americanos aplica las certificaciones NSF.

**SPARE BLADE**

- LAMES DE RECHANGE
- ERSATZKLINGEN
- CUCHILLAS DE REPUESTO

**PACKAGING**

- EMBALLAGE
- VERPACKUNG
- EMBALAJE

**CARTON CONTENTS**

- CONTENU DE CARTON
- KARTONINHALF
- CONTENIDO DE EMBALAJE

CONTENTS

- SOMMAIRE
- INHALT
- TABLA DE CONTENIDO

Extra Heavy-Duty Models

▶ P11

25mm

Heavy-Duty Models

▶ P12~18

18mm

Medium-Sized Models

▶ P19~20

12.5mm

Standard-Duty Models

▶ P21~24

9mm

Blade Disposal Cases

▶ P25

Scissors

▶ P26

Safety Models

▶ P27~30

Scrapers

▶ P31~33

Rotary Cutters · Quilt Rulers

▶ P34~38

Other Purpose-Made Hand Tools

▶ P39~44

Cutting Mats

▶ P45~48


Custom Logo Printing Spare Blades

▶ P49~54

Extra Heavy-Duty Models

25
mm

Featuring the 25mm blade, the extra heavy-duty cutters are most appropriate for professional work places.



Modèles supplémentaires pour gros travaux

Avec la lame de 25 mm, les cutters supplémentaires pour les gros travaux sont plus appropriés pour les environnements de travail professionnels.

Extra Stabile Modelle

Mit der 25-mm-Klinge sind die Cutter für schwere Arbeiten passend für professionelle Arbeitsplätze.

Modelos de trabajo pesado extra

Con una cuchilla de 25 mm, los cortadores de uso industrial son más apropiados para entornos de trabajo profesionales.

Extra Heavy-Duty Models

Heavy-Duty Models

XH-1



X-Design, superior cutting force

- Conception-X, force de coupe supérieure
- X-Design, bessere Schneidekraft
- Diseño X, fuerza de corte superior



XH-AL



X-Design, superior cutting force

- Conception-X, force de coupe supérieure
- X-Design, bessere Schneidekraft
- Diseño X, fuerza de corte superior



NH-1



Anti-Slip Elastomer handle

- Poignée en élastomère antidérapante
- Rutschfester Elastomergriff
- Mango de elastómero antideslizante



H-1



With large rubber cushion

- Avec un grand tampon en caoutchouc
- Mit großer Unterplatte
- Con almohadilla de caucho de gran tamaño



HSW-1



Pre-loaded with a 25mm Saw blade

- Compact, avec une nouvelle lame scie de 25 mm
- Kompakt, mit einer neuen 25-mm-SÄGE-Klinge
- Compacta, con una nueva cuchilla SAW de 25 mm

The HSWB-1 blade delivers the ultimate combination of toughness and sharpness. Impulse Hardening Process improves blade's life. Electroless Nickel Plating on blade is for added durability and corrosion resistance.


- La lame HSWB-1 offre une association optimale de robustesse et d'affûtage. Le processus de durcissement par impulsion améliore la durée de vie de la lame. Le pliage auto catalytique au nickel de la lame améliore la durabilité et la résistance à la corrosion.
- Die Klinge HSWB-1 bietet die ultimative Kombination aus Robustheit und Schärfe. Der Impulshärtungsprozess erhöht die Lebensdauer der Klinge. Die chemische Vernickelung auf der Klinge sorgt für zusätzliche Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- La cuchilla HSWB-1 ofrece la mejor combinación de rigidez y afilado. El proceso de endurecimiento por pulsos alarga la vida útil de la cuchilla. El chapado de níquel químico de la cuchilla proporciona una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión.



Heavy-Duty Models

Featuring the 18mm blade, the heavy-duty handles are best suited for versatile cutting works.

18
mm



Modèles pour gros travaux

Avec la lame de 18 mm, les poignées robustes sont particulièrement adaptées pour les travaux de coupe polyvalents.

Stabile Modelle

Mit der 18-mm-Klinge sind die Griffe für schwere Arbeiten am besten für vielseitige Schneidarbeiten geeignet.

Modelos de uso industrial

Con una cuchilla de 18 mm, las asas de uso industrial son las mejores para las tareas de corte versátiles.

WOOD PELLETS

WOOD 70% x PP 30%
Wood Pellets (thinned wood)

UP TO 70% less plastic

Maintains grip even with greasy or sweaty hands

*Biomass material uses up to 70% less plastic in the handle.

WD-L/BRN



LBB/LB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220x95x32 (mm)



6x20 (pcs.)

WD-L/BRN/PX



LBB/LB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



190x44x30 (mm)



10x10 (pcs.)

Wood-Plastic composite handle made of approximately 70% wood mixed with plastic resin provides a firm grip even with oil on the hands.

- Le manche en matériau composite bois-plastique, composé d'environ 70 % de bois mélangé à de la résine plastique offre une bonne prise en main, même avec de l'huile sur les mains.
- Der Griff aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff, der zu ca. 70 % aus Holz und Kunststoff besteht, bietet auch mit Öl an den Händen einen festen Griff.
- El mango de compuesto de madera y plástico fabricado hecho de aproximadamente un 70% de madera mezclada con resina de plástico proporciona un agarre firme, incluso con aceite en las manos.



WD-L/BRN

WD-L/BRN/PX
Paper Box Package



WD-AL/BRN



LBB/LB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220x95x32 (mm)



6x20 (pcs.)

WD-AL/BRN/PX



LBB/LB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



190x44x30 (mm)



10x10 (pcs.)

Wood-Plastic composite handle made of approximately 70% wood mixed with plastic resin provides a firm grip even with oil on the hands.

- Le manche en matériau composite bois-plastique, composé d'environ 70 % de bois mélangé à de la résine plastique offre une bonne prise en main, même avec de l'huile sur les mains.
- Der Griff aus Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff, der zu ca. 70 % aus Holz und Kunststoff besteht, bietet auch mit Öl an den Händen einen festen Griff.
- El mango de compuesto de madera y plástico fabricado hecho de aproximadamente un 70% de madera mezclada con resina de plástico proporciona un agarre firme, incluso con aceite en las manos.



WD-AL/BRN

WD-AL/BRN/PX
Paper Box Package



MXP-L



LBB/LB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220X95X29(mm)



6X10 (pcs.)

X-Design, superior cutting force.
Solidly built aluminum die-cast body.
The entire surface hardening makes the blade channel tough.
Solidly built single-piece metal Wheel Lock.

- Aluminium moulé sous pression. Corps moulé sous pression en aluminium solide. La conception globale du cutter rend le guide lame extrêmement robuste. Verrouillage de roue solidement construit en métal monobloc.
- Griff aus Aluminium Druckguss. Solider Griff aus Aluminium Druckguss. Stabile und präzise Klingenführung im Aluminiumgriff. Robust gebautes, einteiliges Metallradschloss.
- Cuerpo de aluminio fundido. Cuerpo robusto fabricado en fundición de aluminio. Guía de la cuchilla de gran robustez debido al endurecimiento de toda la superficie. Cerradura de rueda metálica de una sola pieza de construcción sólida.



MXP-AL



LBB/LB/LBD/LB-SOL/
LFB/LWB



220X95X29(mm)



6X10 (pcs.)

X-Design, superior cutting force.
Solidly built aluminum die-cast body.
The entire surface hardening makes the blade channel tough.
Slim auto-locking slider designed specifically for this model.

- Aluminium moulé sous pression. Corps moulé sous pression en aluminium solide. La conception globale du cutter rend le guide lame extrêmement robuste. Glissière mince autobloquante spécifiquement conçue pour ce modèle.
- Griff aus Aluminium Druckguss. Solider Griff aus Aluminium Druckguss. Stabile und präzise Klingenführung im Aluminiumgriff. Schlanker und automatisch schließender Schieber, der speziell für dieses Modell entwickelt wurde.
- Cuerpo de aluminio fundido. Cuerpo robusto fabricado en fundición de aluminio. Guía de la cuchilla de gran robustez debido al endurecimiento de toda la superficie. Pulsador autobloqueante delgado diseñado específicamente para este modelo.



L-5



LBB/LB/LBD/LB-SOL/
LFB/LWB



220X95X25(mm)



6X20 (pcs.)

Built-in hard metal pick for multi-purpose applications
Conception-X, force de coupe supérieure
Pointe en métal dur intégrée pour applications polyvalentes
X-Design, bessere Schneidekraft
Eingebaute Hartmetall-Picke für Mehrzweckanwendung
Diseño X, fuerza de corte superior
Clip metálico duro integrado para las aplicaciones multiuso



L5-AL



LBB/LB/LBD/LB-SOL/
LFB/LWB



220X95X25(mm)



6X20 (pcs.)

Built-in hard metal pick for multi-purpose applications
Conception-X, force de coupe supérieure
Pointe en métal dur intégrée pour applications polyvalentes
X-Design, bessere Schneidekraft
Eingebaute Hartmetall-Picke für Mehrzweckanwendung
Diseño X, fuerza de corte superior
Clip metálico duro integrado para las aplicaciones multiuso



L-7



LBB/LB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220x95x28.4 (mm)



6x20 (pcs.)

X-design handles with a built-in lanyard hole. Best suited to use at overhead locations with a safety lanyard. Economical type.

Les poignées de conception x sont fournies avec un passage de dragonne intégré. Optimisées pour une utilisation à des endroits en hauteur avec une lanterne de sécurité. Type économique.

X-Design-Griffe verfügen über eine eingebaute Bandöse. Am besten geeignet für die Verwendung in Überkopfhaltungen mit einem Sicherheits-Halteband. Ökonomischer Typ.

Las asas con diseño enxmanijas vienen con un orificio para cordón incorporado. Más adecuado para utilizar en ubicaciones por encima de la cabeza, con un cordón de seguridad. Tipo económico.



L7-AL



LBB/LB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220x95x26 (mm)




6x20 (pcs.)

X-design handles with a built-in lanyard hole. Best suited to use at overhead locations with a safety lanyard. Economical type.

Les poignées de conception x sont fournies avec un passage de dragonne intégré. Optimisées pour une utilisation à des endroits en hauteur avec une lanterne de sécurité. Type économique.

X-Design-Griffe verfügen über eine eingebaute Bandöse. Am besten geeignet für die Verwendung in Überkopfhaltungen mit einem Sicherheits-Halteband. Ökonomischer Typ.

Las asas con diseño enxmanijas vienen con un orificio para cordón incorporado. Más adecuado para utilizar en ubicaciones por encima de la cabeza, con un cordón de seguridad. Tipo económico.



L8-AL



LBB/LB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220x95x28.5 (mm)



6x20 (pcs.)

The X-design handle is made of glassfiber-reinforced polypropylene and designed to help apply force without slipping. Featuring a unique shaped metal pick and Auto-Lock blade slider.

Comprend un talon en métal de forme unique et un curseur de lame Auto-Lock.

Mit einem einzigartig geformten Metallpickel und Auto-Lock-Klingenschieber.

Cuenta con características únicas, una púa de metal y un deslizador de cuchilla con bloqueo automático.



KH-1/L5-AL



LBB/LB/LBD/LB-SOL/
LFB/LWB



250x100x42 (mm)



6x10 (pcs.)

X-design Companion Holder (+ L5-AL) Locks your cutter securely in place, and you can release the lock with a natural squeezing motion. Large soft belt loop moves forward and backward by a maximum of 30 degrees. Package includes a L5-AL.

Le KH-1 verrouille votre cutter X-design en toute sécurité et vous pouvez le déverrouiller d'une simple pression. L'emballage comprend un cutter L5-AL.

Der KH-1 verriegelt Ihr X-design Messer sicher, und Sie können die Verriegelung auf einfache Weise lösen. Das Paket enthält einen L5-AL Cutter.

El cortador KH-1 X design se bloquea de forma segura, y cuando quiera utilizar el cortador puede liberar el bloqueo con un movimiento de presión sencillo. El paquete incluye un cortador L5-AL.

X-design Companion Holder (KH-1)

Made for the heavy-duty 18mm handles in OLFA's flagship X-design series

Quick Access!

L-1



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220x80x24 (mm)

6x20 (pcs.)

L-1/green



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220x80x24 (mm)

6x20 (pcs.)

Best and longest selling model

- | Modèle le plus vendu depuis longtemps
- | Das beste und am längsten verkaufte Modell
- | El modelo de mayor y mejor venta



L-1



L-1/green



LTD-L-LFB



LFB/LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LWB

220x95x26.5 (mm)

6x20 (pcs.)

Pre-loaded with our high performance LFB blade for smooth and effortless cuts

- | Pré-chargé avec une lame LFB à haute performance pour des coupes régulières et sans effort
- | Enthält eine unserer leistungsstarken LFB-Klingen für glatte und mühelose Schnitte
- | Precargado con nuestra cuchilla LFB de alto rendimiento para cortes suaves y sin esfuerzo



LTD-AL-LFB



LFB/LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LWB

220x95x24.5 (mm)

6x20 (pcs.)

Pre-loaded with our high performance LFB blade for smooth and effortless cuts

- | Pré-chargé avec une lame LFB à haute performance pour des coupes régulières et sans effort
- | Enthält eine unserer leistungsstarken LFB-Klingen für glatte und mühelose Schnitte
- | Precargado con nuestra cuchilla LFB de alto rendimiento para cortes suaves y sin esfuerzo



L-2



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB

220x80x28.3 (mm)

6x20 (pcs.)

With large rubber cushion

- | Avec un large tampon en caoutchouc
- | Mit großer Unterplatte
- | Con almohadilla de caucho de gran tamaño



BN-L



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220x80x25.4 (mm)



6x20 (pcs.)

Versatile model in ergonomic design

- | Modèle polyvalent à la conception ergonomique
- | Vielfältiges Modell im ergonomischen Design
- | Modelo versátil de diseño ergonómico



BN-AL



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220x80x25 (mm)



6x20 (pcs.)

Versatile model in ergonomic design

- | Modèle polyvalent à la conception ergonomique
- | Vielfältiges Modell im ergonomischen Design
- | Modelo versátil de diseño ergonómico



DL-1



PAT.



LB/LBB/LBD/LFB



220x95x24 (mm)



6x20 (pcs.)

With detachable blade snapper/disposal case

- | Avec casse-lame/boîte de lames usagées
- | Mit Klingenschnapper/Entsorgungsbehälter
- | Con desglosador de cuchillas/ estuche para descarte



PL-1



LBx3



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



222x113x27 (mm)



6x20 (pcs.)

Auto-loading up to 6 blades

- | Chargement automatique jusqu'à 6 lames
- | Automatisches Laden mit bis zu 6 Klängen
- | Carga automática de hasta 6 cuchillas



SL-1



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220×80×19(mm)



6×20 (pcs.)

With unique tractor locking system
 | Avec un système de verrouillage unique
 | Mit einzigartigem Verschlussystem
 | Con sistema de bloqueo único



To slide



To lock

NXL



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220×80×27(mm)



6×20 (pcs.)

High cost-performance model.
 | Modèle d'un excellent rapport qualité-prix.
 | Preis-Leistungs-Modell.
 | Modelo de alto rendimiento.



EXL



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220×80×27 (mm)



6×20 (pcs.)

High cost-performance model
 | Modèle d'un excellent rapport qualité-prix
 | Preis-Leistungs-Modell
 | Modelo de alto rendimiento



ML



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



220×80×16.5 (mm)



6×20 (pcs.)

With metal handle
 | Avec poignée en métal
 | Mit Metallgriff
 | Con mango metálico



OL



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB





220x95x23.2 (mm)



6x20 (pcs.)

With extended blade channel & steel tucker

- | Avec conduit de lame prolongé et corps en acier
- | Mit erweitertem Klingenkanal & Stahl-Falzmesser
- | Con canal para cuchilla amplio y paleta de acero



XL-2



LB/LBB/LBD/
LB-SOL/LFB/LWB



355x75x26.6 (mm)



6x10 (pcs.)

For jobs requiring extra reach

- | Pour des travaux nécessitant une grande flexibilité
- | Für Arbeiten mit einem größeren Wirkungsbereich
- | Para aquellos trabajos que requieran de mayor alcance



CMP-2



LB/LBB/LBD/LFB



240x116x42 (mm)



5x10 (pcs.)

Circle cutter for diameter 7-30cm

- | Cutter circulaire pour diamètre de 7 à 30 cm
- | Kreismesser für Durchmesser. 7-30 cm
- | Cortador circular para diámetros de 7 a 30 cm



Medium-Sized Models 12.5 mm

- Modèles médium
- Medium Modelle
- Modelos medianos



Medium-Sized Models

COMPACT but TOUGH 12.5mm model


More compact and lightweight than the 18mm with enough toughness in blade.

The 0.45mm-thick 12.5mm MTB blade bridges the gap between the 9mm blade and the 18mm blade.


- La lame de 0.45mm d'épaisseur 12.5mm MTB est intermédiaire entre la lame de 9mm et la lame de 18mm.
- Die 0.45mm dicke 12.5-mm-MTB-Klinge schließt die Lücke zwischen der 9-mm-Klinge und der 18-mm-Klinge.
- La cuchilla MTB de 0.45mm de grosor y de 12.5mm acorta la distancia entre la cuchilla de 9mm y la de 18mm.



MTB



MTBB



XMT-1



MTBB/MTB




220x80x17.5 (mm)



6x20 (pcs.)

X-design handle with Auto-Lock. Its sure grip made of elastomer and glass-fiber-reinforced polypropylene is chemically resistant to paint. Built-in metal pick opens paint cans.

- Une lame plus résistante dans un format compact avec notre poignée X-Design pour une meilleure stabilité.
- Eine robuste Klinge in kompakter Größe mit unserem X-Design-Griff für zusätzliche Stabilität.
- Una cuchilla resistente de un tamaño compacto con nuestro agarre X-Design para mayor estabilidad.



MT-1



MTB/MTBB




220x80x17 (mm)



6x40 (pcs.)

The most versatile cutter

- Le cutter le plus polyvalent
- Das vielseitigste Messer
- El cortador más versátil



CS-5



MTB/MTBB/SWB-5



228×92×33.8 (mm)



6×10 (pcs.)

A combination of Keyhole Saw and 12.5mm Snap-Off Blade Cutter. 2 blades in 1 handle, ideal for electricians.

Une combinaison de scie à œillet et de lame de cutter détachables de 12.5 mm. 2 lames dans 1 poignée pour les électriciens.

Eine Kombination von Stichsäge und 12.5-mm-Cutter mit Abknick-Klinge. 2 Klingen in 1 Griff für Elektriker.

Una combinación de sierra tipo cerradura y un cortador con cuchilla desglósable de 12.5 mm. 2 cuchillas en 1 asa para electricistas.




The bi-directional saw blade cuts while pushing and pulling, leaving a clean cut surface.

La lame de scie bidirectionnelle coupe lorsqu'elle est retirée mais aussi lorsqu'elle est poussée, en laissant une surface de coupe propre.


Das bidirektionale Sägeblatt schneidet beim Ziehen und ebenfalls beim Drücken und hinterlässt eine saubere Schnittoberfläche.

La cuchilla de sierra bidireccional corta al tirarle ella y también al empujarla, dejando una superficie de corte limpia.

SWB-5 1.25mm-thick pointed saw blade



Sharp-pointed tip drills a hole in a board to start cutting.



SWB-5/1B




Professional Wallpaper Cutter

Cutter Spécial Papier Peint

Profii-Tapetenmesser

Cortador Profesional para Tapizado de Paredes



For Wallpaper

FWP-1



FWB



220×80×16 (mm)



6×40 (pcs.)

Thinner blade ideal for cutting wallpaper

Cutter à lame plus fine pour revêtement mural

Dünneres Klinge-Wandverkleidungsmesser

Cortador fino con cuchilla para revestimiento de pared



The 0.25mm-thin Ultra Sharp Black Blade leaves a beautiful cut surface.

La lame noire affûtée ultra épaisse de 0.25 mm laisse une belle surface de coupe.

Die dünne 0.25 mm dicke Ultra Sharp Black-Klinge hinterlässt eine wunderschöne Schnittoberfläche.

La cuchilla Ultra Sharp Black fina de 0.25 mm de grosor deja una bonita superficie de corte.

FWB




FWB-10

For Wallpaper



Standard-Duty Models

9 mm



Featuring the 9mm blade, standard-duty cutters are best-suited for precise cutting needs as well as general purposes.

Modèles standards

Avec la lame de 9 mm, les cutters standards sont mieux adaptés pour assurer la précision de coupe ainsi que des utilisations générales.

Standard Modelle

Mit der 9-mm-Klinge sind Cutter für Standardarbeiten besser geeignet für präzise Schneidarbeiten sowie für allgemeine Aufgaben.

Modelos estándar

Con una cuchilla de 9 mm, los cortadores para tareas estándar son más adecuados para trabajos de corte precisión así como para fines generales.


Standard-Duty Models

XA-1



The X-design handle in a convenient and compact size

- La poignée de conception en X est pratique et compacte
- Griff im X-Design in einer bequemen und kompakten Größe
- Mango de diseño en X en un tamaño cómodo y compacto



A-1



Evolutional Classic A, with blade snapper/clip

- Evolutional Classic A, avec casse-lame/clip
- Evolutionär Klassik A, mit Klingenschnapper/Clip
- Clásico evolutivo A con partididor/clip de cuchilla




SAC-1



With 30-degree angle blade

- Avec lame d'angle à 30 degrés
- Mit 30 Grad Winkelklinge
- Con cuchilla en ángulo de 30 grados



A-5



With original one-way locking system

- Avec système de verrouillage à sens unique
- Mit einseitigem Verriegelungssystem
- Con sistema de bloqueo unidireccional



SVR-1

STAINLESS
STEEL
BLADE



AB-S/AB/ABB/AB-SOL



220x80x17.4 (mm)



6x40 (pcs.)

Stainless steel model

- | Tous les modèles en acier inoxydable
- | Modell komplett aus Edelstahl
- | Todos los modelos son de acero inoxidable



SVR-2

AUTO
LOCK

FOR BOTH
RIGHT- and LEFT-
HANDED USERS

STAINLESS
STEEL
BLADE



AB-S/AB/ABB/AB-SOL



220x80x12.1 (mm)



6x40 (pcs.)

Stainless steel model

- | Tous les modèles en acier inoxydable
- | Modell komplett aus Edelstahl
- | Todos los modelos son de acero inoxidable



A-2



AB/ABB/AB-S/AB-SOL



220x80x13.5 (mm)



6x40 (pcs.)

Basic model with rubber grip

- | Modèle de base avec poignée en caoutchouc
- | Grundmodell mit Gummigriff
- | Modelo básico con mango de caucho



DA-1

AUTO
LOCK

FOR BOTH
RIGHT- and LEFT-
HANDED USERS



AB/ABB/AB-S



220x80x19 (mm)



6x40 (pcs.)

With detachable blade snapper/disposal case

- | Avec casse-lame/boîte de lames usagées
- | Mit Klingenschnapper/Entsorgungsbehälter
- | Con desglosador de cuchillas/ estuche para descarte



PA-2



ABBx2



ABB/AB/AB-S/AB-SOL



220x80x16(mm)



6x40 (pcs.)

Auto-loading up to 5 blades

- | Chargement automatique jusqu'à 5 lames
- | Automatisches Laden mit bis zu 5 Klingen
- | Carga automática de hasta 5 cuchillas



300



AB/ABB/AB-S/AB-SOL



220x80x17.8(mm)



6x20 (pcs.)

With screw locking system

- | Avec un système de verrouillage par vissage
- | Mit Schraubverschlussystem
- | Con sistema de bloqueo por tornillo



A-3



AB/ABB/AB-S




220x80x12.2(mm)



6x40 (pcs.)

Two-way cutter

- | Cutter double-sens
- | Zweiseitiges Messer
- | Cuchilla bidireccional



SPC-1/40

 AB/ABB/AB-S/AB-SOL	 170x106x103 (mm)	 40x20 (pcs.)
--	--	--

High cost-performance model

- Modèle d'un excellent rapport qualité-prix
- Preis-Leistungs-Modell
- Modelo de alto rendimiento



ES-1/green

 AB/ABB/AB-S/AB-SOL	 220x80x17.6 (mm)	 6x40 (pcs.)
--	--	---

Able to disassemble into 5 parts for recycling

- Permet de démonter en 5 parties pour le recyclage
- Kann zum Recyceln in 5 Teile auseinandergenommen werden
- Permite su desmantelamiento en 5 partes para su reciclaje



S

 AB/ABB/AB-S/AB-SOL	 220x50x10.6 (mm)	 6x80 (pcs.)
--	--	---

S/20

 AB/ABB/AB-S/AB-SOL	 357x244x10 (mm)	 20x30 (pcs.)
--	---	--

Slim metal body with blade snapper/clip

- Corps en métal allégé avec casse-lame/clip
- Schlanker Metallkörper mit Klingenschnapper/Clip
- Cuerpo metálico fino con desglosador de cuchilla/clip



180 Black

 AB/ABB/AB-S/AB-SOL	 220x80x11.9 (mm)	 6x40 (pcs.)
--	--	---

180-BT/36

 AB/ABB/AB-S/AB-SOL	 248x145x163 (mm)	 36x10 (pcs.)
--	--	--

Metal handle with blade snapper/clip

- Poignée métallique avec casse-lame/clip
- Metallgriff mit Klingenschnapper/Clip
- Mango metálico con desglosador de cuchillas/clip



180 Black

180-BT/36

Blade Disposal Cases

Keeping the blade edge sharp all the time leads to safety.

OLFA Blade Disposal Cases help users snap off a blade and store used blade segments safely until disposing of them.



Boîte de lames usagées.

Garder le bord de la lame constamment affûté entraîne la sécurité. Les boîtes de lames usagées OLFA aident les utilisateurs à casser une lame et à ranger en toute sécurité des morceaux de lame usées jusqu'au rebut de ces derniers.

Entsorgungsbehälter

Das ständige Scharfhalten der Klingenschnede führt zu mehr Sicherheit. OLFA Klingens-Entsorgungsbehälter helfen Verwendern, eine Klinge abzubrechen und gebrauchte Klingensegmente sicher aufzubewahren, bis sie entsorgt werden.

Estuche para descarte.

Mantener el filo afilado todo el tiempo para aumentar la seguridad. Los estuches para el desecho de cuchillas OLFA ayuda a los usuarios a desglosar una cuchilla y almacenar los segmentos usados de la cuchilla de forma segura hasta que se deshaga de ellos.

DC-7



163x45x32 (mm)



6x20 (pcs.)

Designed for professional use and perfectly sized to fit in a waist bag/bag pocket. With the easy-to-insert arched blade snapping slit, the blade can be snapped off smoothly and freely. By sliding down the blade along the slope, the blade can be inserted safely. It safely stores used blade segments, enhancing safety and efficiency on workplaces. The main body is acetone resistant.

*The DC-7 is NOT compatible with: All the 25mm extra heavy-duty models, and 18mm heavy-duty models: OL, CMP-2, XL-2.

Conçu pour un usage professionnel et parfaitement dimensionné pour tenir dans un sac accroché à la taille ou dans une poche de sac. Grâce à la fente d'insertion facile d'usage, la lame peut être extraite en toute simplicité. La DC-7 n'est PAS compatible avec : Tous les modèles supplémentaires pour les gros travaux de 25 mm, et les modèles pour gros travaux de 18 mm : OL, CMP-2, XL-2.

Konzipiert für den professionellen Einsatz. Bietet die perfekte Größe für die Tragetaschen. Die Klinge lässt sich einfach, problemlos und frei abschneiden. *Das DC-7 ist NICHT kompatibel mit: Allen 25-mm-Modellen für extra schwere Arbeiten, und 18-mm-Modellen für schwere Arbeiten: OL, CMP-2, XL-2.

Diseñado para uso profesional con el tamaño perfecto para guardar en en una riñonera o bolsillo. Gracias a la hendidura arqueada, la cuchilla se puede quitar fácil y suavemente. *El DC-7 NO es compatible con: Todos los modelos de uso industrial extra de 25 mm, y los modelos de uso industrial de 18 mm: OL, CMP-2, XL-2.



DC-7 Paper Box Package

DC-3



269x70x67 (mm)



10x20 (pcs.)



DC-4



148x72x29 (mm)



6x20 (pcs.)

For safety, the environment & convenience. For getting a fresh cutting point comfortably & safely.

Par mesure de sécurité, pour des raisons environnementales et de convenance. Pour obtenir confortablement et en toute sécurité des points de coupe nets.

Für Sicherheit, Umwelt & Komfort. Für das bequeme & sichere Erlangen eines frischen Schneidepunktes.

Por motivos de seguridad, medioambiente y conveniencia. Para obtener un punto de corte preciso, confortable y seguro.



DC-5



220x100x40 (mm)



6x20 (pcs.)

Blade Disposal Holster

- Etui pour lames usagées
- Klingensentsorgungshalterung
- Portador de hojas desechables



DC-6



200x100x83 (mm)



5x10 (pcs.)

Complete Desktop Blade Disposal system

- Solution complète de bureau pour rangement de lames.
- Komplettes arbeitsoberflächenklingensentsorgungssystem.
- Sistema completo de desecho de cuchillas para escritorios.



Scissors

OLFA scissors with a straight edge or with a serrated edge for versatile work.



Ciseaux

Ciseaux OLFA avec lame plate, avec lame dentée pour le travail polyvalent.

Scheren

OLFA Scheren mit gerader Schneide, mit gezahnter Schneide für vielseitige Arbeiten.

Tijeras

Las tijeras OLFA con filo recto, con filo en sierra para trabajo versátil.

SCS-1

STAINLESS
STEEL
BLADE




220×95×9.7 (mm)



6×20 (pcs.)

Tough serrated scissors, Small

- Ciseaux dentés résistants, petit modèle
- Grob gezackte Scheren, Klein
- Tijeras dentadas resistentes, Pequeñas



(Blade enlarged view)



SCS-2

STAINLESS
STEEL
BLADE




220×105×13.5 (mm)



6×20 (pcs.)

Tough serrated scissors, Large

- Ciseaux dentés résistants, grand modèle
- Grob gezackte Scheren, Groß
- Tijeras dentadas resistentes, Grandes



(Blade enlarged view)

SCS-4

STAINLESS
STEEL
BLADE



220×95×10 (mm)



6×20 (pcs.)

For more precise work

- Pour un travail plus précis
- Für genaueres Arbeiten
- Para un trabajo más preciso



(Blade enlarged view)



Safety Models

Every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.



Modèles de sécurité

Chaque couteau de sécurité OLFA contribue à des conditions de travail en toute sécurité.

Sicherheits-Modelle

Liefert jedes OLFA Sicherheitsmesser einen Beitrag zu sicheren Arbeitsbedingungen.

Modelos de seguridad

Cada cuchillo de seguridad OLFA contribuye a unas condiciones de trabajo seguras.

Safety Models

SEMI AUTO RETRACT - Blade will automatically retract if slider is released.

- RETRACTION SEMI AUTO - La lame se rétracte automatiquement lorsque le curseur est relâché.
- HALBAUTOMATISCHER RÜCKZUG - Die Klinge wird automatisch zurückgezogen, wenn der Schieber losgelassen wird.
- RETROCESO SEMIAUTOMÁTICO - La cuchilla se retrae automáticamente si se suelta el pulsador.

SK-4



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2

220×80×25.1 (mm)

6×20 (pcs.)

SK-4/green



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2

220×80×26 (mm)

6×20 (pcs.)

The best selling safety cutter


- Le cutter de sécurité le plus vendu
- Das meistverkaufte Sicherheitsmesser
- El cortador de seguridad más vendido



SK-4



SK-4/green



SK-4/24



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2

257×170×139 (mm)

24×6 (pcs.)

Cost-saving bulk package

- Emballage en vrac pour des économies de coûts
- Kostengünstige Großpackung
- Paquete a granel económico



SK-4/HOK



HOB-2/SKB-2/SKB-2S/
SKB-2S-R/RSKB-2/

220×80×23 (mm)

6×20 (pcs.)

The long selling safety cutter SK-4, pre-loaded with a HOB-2 hook blade

- Longue lame de sécurité SK-4, préchargée avec une lame à crochet HOB-2
- Der beliebte Sicherheitscutter SK-4 kommt mit einer HOB-2-Hakenklinge
- Una cuchilla resistente de un tamaño compacto con nuestro agarre X-Design para mayor estabilidad



SK-5



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2

220×80×22.4 (mm)

6×20 (pcs.)

Anti-Slip Elastomer handle

- Poignée en élastomère antidérapante
- Rutschfester Elastomergriff
- Mango de elastómero antideslizante



SK-7



PAT.

SAFETY FIRST



SKB-7



220×80×17.6 (mm)



6×20 (pcs.)



SK-7



SK-7/green



PAT.

OLFA green SAFETY FIRST



SKB-7




220×80×16 (mm)



6×20 (pcs.)



SK-7/green



Compact safety cutter

- Cutter de sécurité compact
- Kompaktes Sicherheitsmesser
- Cortador de seguridad compacto

SK-7/24



PAT.

SAFETY FIRST



SKB-7



198×141×76 (mm)



24×12 (pcs.)



Cost-saving bulk package

- Emballage en vrac pour des économies de coûts
- Kostengünstige Großpackung
- Paquete a granel económico

SK-9



PAT.

SAFETY FIRST



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/RSKB-2/HOB-2



222×92×21 (mm)



6×20 (pcs.)



With metal tape slitter

- Avec découpeuse à ruban métallique
- Mit Metall-Bandlängsschneider
- Con cortador de cinta de metal

SK-9/32



PAT.

SAFETY FIRST



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/RSKB-2/HOB-2



258×184×130 (mm)



32×4 (pcs.)



Cost-saving bulk package

- Emballage en vrac pour des économies de coûts
- Kostengünstige Großpackung
- Paquete a granel económico

SK-12



STAINLESS STEEL BLADE

ACETONE RESISTANT

PAT.

SAFETY FIRST

NSF



SKB-2S/SKB-2S-R



220×80×15.5 (mm)



6×20 (pcs.)



All stainless steel self-retracting knife. NSF-certified cleanability.
*The SK-12 is NOT designed for cutting food itself.

- Cutter "sécurité", lame inox auto rétractable. Lavabilité certifiée NSF.
- *Le SK-12 n'est PAS conçu pour découper des aliments.
- Sicherheitsmesser aus Edelstahl. NSF-zertifizierte Waschbarkeit.
- *Das SK-12 ist NICHT zum Schneiden von Lebensmitteln gedacht.
- Cutter de seguridad auto retráctil 100% inoxidable. Lavabilidad con certificación NSF.
- *SK-12 NO ha sido diseñado para cortar alimentos.

SK-12/24



STAINLESS STEEL BLADE

ACETONE RESISTANT

PAT.

SAFETY FIRST

NSF



SKB-2S/SKB-2S-R



143×91×89 (mm)



24×6 (pcs.)



Cost-saving bulk package

- Emballage en vrac pour des économies de coûts
- Kostengünstige Großpackung
- Paquete a granel económico

FULL AUTO RETRACT - Blade retracts automatically after cutting.

- | RÉTRACTION AUTOMATIQUE TOTALE - La lame se rétracte automatiquement après la coupe.
- | VOLLSTÄNDIGER AUTOMATISCHER RÜCKZUG - Klinge wird nach dem Schneiden automatisch zurückgezogen.
- | RETRACCIÓN AUTOMÁTICA COMPLETA - La cuchilla se retrae automáticamente después del corte.

SK-6



RSKB-2




220X95X20 (mm)



6X12 (pcs.)

Automatic protection guard


- | Carter de protection automatique
- | Automatische Schutzvorrichtung
- | Cubierta de protección automática



SK-8



SKB-8




220X95X24.1 (mm)



6X20 (pcs.)

Automatic self-retracting system


- | Système auto-rétractable automatique
- | Automatisches selbsteinziehendes System
- | Sistema auto-retractil automático



SK-8/24



SKB-8



257X184X128 (mm)



24X6 (pcs.)

Cost-saving bulk package

- | Emballage en vrac pour des économies de coûts
- | Kostengünstige Großpackung
- | Paquete a granel económico



CONCEALED BLADE - Minimal blade exposure, maximum productivity.

- | LAME DISSIMULEE- Exposition minimale de la lame, productivité maximale.
- | GESCHÜTZTE KLINGE – geschützte Klinge minimiert das Verletzungsrisiko.
- | CUCHILLA OCULTA - Exposición mínima de la cuchilla, máxima productividad.

SK-10



SKB-10



220X95X13 (mm)



6X20 (pcs.)

Stretch Wrap Cutter

- | Cutter extensible pour emballage
- | Streckverpackungs messer
- | Cutter para flejes y films



SK-10/24



SKB-10



234X212X86 (mm)



24X8 (pcs.)

Cost-saving bulk package

- | Emballage en vrac pour des économies de coûts
- | Kostengünstige Großpackung
- | Paquete a granel económico



SK-15/10

SK-15/10/BLU

SK-15/10/WHT



190X120X14 (mm)



100X6 (pcs.)

Concealed blade cutter with built-in tape slitter for all your unpacking needs.

- | Cutter avec massicot intégré pour tous vos besoins de déballage.
- | Cutter mit einziehbarer Klinge und eingebautem Klebebandschneider für alle Auspackbedürfnisse.
- | Cortador de cuchilla oculta con cortador de cinta integrado para todas las necesidades de desembalaje.



SK-15/DSB



232X131X97 (mm)



60X10 (pcs.)



SK-16



SKB-16



220X95X21 (mm)



6X20 (pcs.)

Ideal for unpacking, cutting cardboard, carpet, and even heavy-duty flooring materials.

- | Idéal pour le déballage, la découpe de carton, de moquette et même des revêtements de sol robustes.
- | Ideal zum Auspacken, Schneiden von Karton, Teppich und sogar schweren Bodenbelägen.
- | Ideal para desembalar, cortar cartón, moqueta y materiales pesados para suelos.



Scrapers

From handy type to heavy duty type, OLFA scrapers accommodate removing, scraping and cutting works.

Grattoirs

De type à portée de main à type robuste, les racleurs OLFA s'adaptent au retrait, au raclement et aux travaux de coupe.

Schabmesser

Vom praktischen Typ bis zum Typ für schwere Arbeiten, OLFA Schaber decken Arbeiten wie Entfernen, Schaben und Schneiden ab.

Raspadores

Desde tipo práctico a tipo de uso industrial, los raspadores OLFA acomodan las tareas de extracción, raspado y corte.



The professional XSR Scraper Series feature a hammerable grip end and a heavy-duty 0.8mm-thick blade as standard equipment.

- La série de racleur XSR professionnel offre une extrémité de poignée de martelable et une lame épaisse robuste 0,8 mm comme équipement standard.
- Die professionelle XSR Schaberserie hat ein hämmerebares Griffende und eine 0,8 mm dicke Klinge für schwere Arbeiten als Standardausrüstung.
- La serie de raspadores profesionales XSR ofrecen una toma en el extremo que se puede utilizar con un martillo y una cuchilla de uso industrial de 0,8 mm de grosor como equipo estándar.

XSR-200



BS08/BS/BSF/LB



270×145×25 (mm)



5×6 (pcs.)

Scraper with 200mm-long X-design handle

- Racleur avec poignée de conception longue de 200 mm
- Schaber mit 200 mm langem X-Design Griff
- Rascador con un mango con diseño de una longitud de 200 mm



XSR-300



BS08/BS/BSF/LB



350×145×25 (mm)



5×6 (pcs.)

Scraper with 300mm-long X-design handle

- Racleur avec poignée de conception longue de 300 mm
- Schaber mit 300 mm langem X-Design Griff
- Rascador con un mango con diseño de una longitud de 300 mm



XSR-600



BS08/BS/BSF/LB



655×145×25 (mm)



5×6 (pcs.)

Scraper with 600mm-long X-design handle

- Racleur avec poignée de conception longue de 600 mm
- Schaber mit 600 mm langem X-Design Griff
- Rascador con un mango con diseño de una longitud de 600 mm



Suitable for glass surfaces. Excellent resistance to solvents. Tough against rust, too. Can be used in plumbing work. All metal parts made of stainless steel. Blade and handle of the same width. Can be used for working in corners and cramped openings.

Convient aux surfaces en verre. Excellente résistance aux solvants. Résiste efficacement à la rouille, aussi. Peut être utilisé dans les travaux de plomberie. Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable. Lame et poignée de la même largeur. Peut être utilisé pour travailler dans les coins et dans des ouvertures restreintes.

Geeignet für Glasflächen. Ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit. Auch stark gegen Rost. Kann für Klempnerarbeiten verwendet werden. Alle Metallteile sind aus Edelstahl gefertigt. Die Klinge und der Griff sind gleich breit. Kann für Arbeiten in Ecken und in engen Öffnungen verwendet werden.

Apto para superficies de vidrio. Excelente resistencia a los disolventes. Igualmente, resistente contra el óxido. Se puede utilizar en trabajos de fontanería. Todas las piezas metálicas están hechas de acero inoxidable. Cuchilla y mango de la misma anchura. Se puede utilizar para trabajar en esquinas y aberturas estrechas.

GSR-1/3B



GSB-1Sx4



GSB-1S



220×130×16.8 (mm)



6×10 (pcs.)

Blade width: 120mm

- Largeur de la lame : 120 mm
- Klingenbreite: 120 mm
- Anchura de la cuchilla: 120 mm



GSR-2



GSB-2Sx6



GSB-2S/GB-1S



220×95×17.8 (mm)



6×20 (pcs.)

Blade width: 40mm

Spare blades can be stored in the blade cover. The spare blade case mounts on the handle during use.

- Largeur de la lame : 40 mm
- Les lames de rechange peuvent être rangées dans le couvercle de la lame.
- La boîte de lame de rechange se monte sur la poignée pendant l'utilisation.
- Klingenbreite: 40 mm
- Ersatzklingen können in der Klingendeckung aufbewahrt werden.
- Das Ersatzklingengehäuse wird während des Gebrauchs am Griff befestigt.
- Anchura de la cuchilla: 40 mm
- Las cuchillas de repuesto pueden guardarse en la cubierta de la cuchilla.
- El estuche de cuchillas de repuesto se monta en el mango durante el uso.



Japanese traditional Leather Knives / Razor Sharp Scrapers with refillable blades.

- Couteaux en cuir traditionnels japonais / Grattoirs lames échangeables.
- Traditionelle Japanische Ledermesser / Klingenschaber mit auswechselbarer Klinge.
- Cuchillos de cuero tradicionales japoneses / Rascadores de cuchilla recambiables.

BTC-1/DX



BTB-1




240×116×25 (mm)



6×20 (pcs.)

With an adjustable head that can be used as a scraper or a knife

- Avec une tête réglable qui peut être utilisée comme grattoir ou couteau
- Mit einem verstellbaren Kopf, der als Schaber oder Messer verwendet werden kann
- Con un cabezal ajustable que puede utilizarse como rascador o cuchillo.



11 head orientation patterns



BTC-1



BTB-1



220×95×20.3 (mm)



6×20 (pcs.)

Versatile scraper which works great to cut leather and resin sheets

- Grattoir polyvalent permettant de couper facilement le cuir et les feuilles de résine
- Vielseitige Abzieh Klinge, die sehr gut zum Schneiden von Leder und Kunststoffplatten geeignet ist
- Cuchilla versátil que funciona bien para cortar cuero y láminas de resina



Handy scraper with unique multi-edged arc blade.

- | Grattoir maniable avec lame en arc multi-tranchants.
- | Handliches Schabmesser mit mehrschneidiger Bogenklinge.
- | Raspador práctico con cuchilla de arco de varios filos.

T-45



TB-45



220×95×26 (mm)



3×40 (pcs.)

Blade width: 45mm

- | Largeur de la lame : 45 mm
- | Klingenbreite: 45 mm
- | Anchura de la cuchilla: 45 mm



Compact scrapers for cleaning floor & glass top oven.

- | Grattoirs compacts pour le nettoyage des sols et des fours à porte en verre.
- | Kompakt-Schabmesser zum Reinigen des Bodens & der Ofenglasdecke.
- | Raspadores compactos para la limpieza de suelos y cubiertas de cristal de hornos.

SCR-S



220×80×15 (mm)



6×20 (pcs.)

Blade width: 25mm

- | Largeur de la lame : 25 mm
- | Klingenbreite: 25 mm
- | Anchura de la cuchilla: 25 mm



SCR-M



220×80×15 (mm)



6×20 (pcs.)

Blade width: 43mm

- | Largeur de la lame : 43 mm
- | Klingenbreite: 43 mm
- | Anchura de la cuchilla: 43 mm



SCR-L



220×80×15 (mm)



6×20 (pcs.)

Blade width: 60mm

- | Largeur de la lame : 60 mm
- | Klingenbreite: 60 mm
- | Anchura de la cuchilla: 60 mm



Rotary Cutters

OLFA's invention of the Rotary Cutter in 1979 totally changed the world of quilting, and delivered extraordinary convenience no one could imagine back then.



Cutters rotatifs

L'invention du cutter rotatif d'OLFA en 1979 a totalement modifié le monde des techniques de piquage et livré une commodité extraordinaire que personne ne pouvait imaginer à l'époque.

Rundmesser

OLFAs Erfindung des Rotationscutters 1979 veränderte die Welt der Quiltingtechniken komplett und bietet außergewöhnlichen Komfort, den sich bis dahin niemand vorstellen konnte.

Cortadores rotativos

La invención del cortador rotativo de OLFA en 1979 cambió totalmente el mundo de las técnicas de acolchado y proporcionó una conveniencia extraordinaria que nadie podía imaginarse entonces.

High cost-performance rotary cutter featuring Quick Change.

Cutter rotatif haute performance doté d'un changement rapide de lame.

Hochleistungs-Rotationsschneider mit schnellem Klingenswechsel.

Cúter giratorio de gran rendimiento con cambio de cuchilla rápida.



RTY-2/C



PAT.



RB45/RB45H



219X114X21 (mm)



6X12 (pcs.)

Basic model for wide applications

- Modèle de base pour de multiples applications
- Grundmodell für umfangreiche Anwendungen
- Modelo básico para numerosas aplicaciones



RTY-2C/YEL



PAT.



RB45/RB45H



219X114X21 (mm)



6X12 (pcs.)



RTY-2C/PIK



PAT.



RB45/RB45H



219X114X21 (mm)



6X12 (pcs.)



RTY-2C/NBL



PAT.



RB45/RB45H



219X114X21 (mm)



6X12 (pcs.)



RTY-1/C



RB28/PRB28



220X80X16.2 (mm)



6X20 (pcs.)

Small model with 28mm blade

- Petit modèle avec lame de 28 mm
- Kleines Modell mit 28 mm Klinge
- Modelo reducido con cuchilla de 28 mm



The combination of Quick Change, split blade cover and ergonomic comfort Grip.

Association d'un changement rapide de lame, d'un couvercle de lame fendu et d'une poignée ergonomique confortable.

Eine Kombination aus schnellem Klängenwechsel, geteilter Klängenabdeckung und ergonomischem Komfortgriff.

Combinación de cambio de cuchilla rápido, cubierta de cuchilla dividida y empuñadura cómoda y ergonómica.

RTY-2/NS



RB45/RB45H



219X114X23 (mm)



6X12 (pcs.)

Perfect for various uses

- Parfait pour des utilisations variées
- Für verschiedene Verwendungen perfekt geeignet
- Perfecto para diferentes usos



Safety locking system. Designed for reducing hand fatigue and potential injuries in the workshop.

La série DX dispose d'un système de verrouillage de sécurité. Conçu pour réduire la fatigue manuelle et les blessures potentielles sur le lieu de travail.

Die DX-Reihe bietet ein Sicherheitsverriegelungssystem. Entwickelt, um die Handermüdung und potentielle Verletzungen am Arbeitsplatz zu verringern.

La serie DX posee un sistema de bloqueo de seguridad. Diseñado para reducir el cansancio de la mano y posibles lesiones durante el trabajo.

RTY-2/DX



RB45/RB45H/
PIB45/WAB45




220X113X28 (mm)



6X12 (pcs.)

45mm blade, can accommodate decorative blades as well

- Avec une lame de 45 mm, peut s'adapter aux lames décoratives
- Mit 45 mm Klinge, kann dekorative Klängen unterbringen
- Con cuchilla de 45 mm, puede acomodar cuchillas decorativas



RTY-3/DX



RB60/RB60H



250X125X29 (mm)



6X10 (pcs.)

Large model with 60mm blade

- Grand modèle avec lame de 60 mm
- Großes Modell mit 60 mm Klinge
- Modelo superior con cuchilla de 60 mm



Loved by many quilters and craft enthusiasts in the world since the launch in 1979. Simple and basic functions assist user's creativity for many years.

Apprécié par de nombreux artisans et amateurs de bricolage dans le monde depuis sa mise sur le marché en 1979. Ses fonctions de base simples aident à la créativité de son utilisateur depuis de longues années.

Von vielen Quilt-Herstellern und Handwerksbegeisterten weltweit seit der Einführung 1979 geliebt. Einfache und grundlegende Funktionen unterstützen über viele Jahre die Kreativität des Benutzers.

Adorado por muchos entusiastas de la artesanía y costura de todo el mundo desde su lanzamiento en 1979. Funciones simples y básicas para ayudar durante muchos años a la creatividad del usuario.

RTY-2/G



RB45/RB45H



219X114X20 (mm)



6X20 (pcs.)

Basic model for wide applications

- Modèle de base pour de multiples applications
- Grundmodell für umfangreiche Anwendungen
- Modelo básico para numerosas aplicaciones



The Premium Quiltmaking Kit is the perfect gift for a beginner quilter, quilt class attendee, educator or teacher.

Le kit de matelassage premium est le cadeau idéal, parfait pour un débutant en matelassage, une personne qui va à des cours de matelassage ainsi que pour un formateur ou un enseignant.

Das Premium-Quilt-Herstellungset eignet sich hervorragend als besonderes Geschenk für einen Anfänger im Quilten, Quilt-Kursteilnehmer oder für Quilt-Lehrer.

El kit premium para costura es el regalo ideal para los costureros principiantes, los participantes de clases de costura, educadores o profesores.

RTY-ST/QR

RTY-ST/QR-METRIC

RTY-ST/QR-RC

RTY-ST/QR/METRIC-RC



RB45/RB45H



490X315X25 (mm)



5X5 (pcs.)

The premium Quiltmaking Kit Contains the RTY-2/G rotary cutter, RM-IC-C rotary mat (470 x 320 x 1.6mm) and kit-exclusive QR-6S or MQR-15 x 16 quilt ruler.

- Le kit de matelassage premium contient le cutter rotatif RTY-2/G, un tapis rotatif (470 x 320 x 1,6 mm) et une règle de matelassage QR-6S ou MQR-15x16 exclusive pour le kit.
- Das Premium-Quilt-Herstellungset enthält den RTY-2/G-Rotationscutter, die RM-IC-C-Rotationsmatte (470 x 320 x 1,6 mm) und exklusiv für das Set das QR-6S- oder MQR-15x16-Quilt-Lineal.
- El kit premium para costura contiene el cortador rotativo RTY-2/G, la estera giratoria RM-IC-C (470 x 320 x 1,6 mm) y el kit exclusivo QR-6S o la regla de costura MQR-15x16.

Inches



or

Metric



RTY-ST/QR
RTY-ST/QR-METRIC



RTY-ST/QR-RC
RTY-ST/QR-METRIC-RC

RC version

RTY-ST/QR-RC

RTY-ST/QR/METRIC-RC

Environment-friendly DEHP-Free cutting mat designed for the European market

- Tapis de coupe sans DEHP, respectueux de l'environnement, conçu pour le marché européen
- Für den europäischen Markt konzipierte umweltfreundliche und DEHP-freie Schneidmatte
- Soporte para cortar libre de DEHP respetuoso con el medio ambiente diseñado para el mercado europeo

RTY-3/G



RB60/RB60H



250X125X22.9 (mm)



6X12 (pcs.)

Largest model with powerful blade

- Modèle le plus grand avec lame puissante
- Größtes Modell mit kraftvoller Klinge
- El mayor modelo con una poderosa cuchilla



RTY-4



STAINLESS
STEEL
BLADE



RB18/PRB18



220X80X14 (mm)



6X20 (pcs.)

For detailed tasks

- Pour travaux détaillés
- Für detaillierte Arbeiten
- Para trabajos detallados



RTY-4 + PRB18

CMP-3

STAINLESS
STEEL
BLADE



RB18




220×115×29 (mm)



6×20 (pcs.)

Cuts fabric in circle diameter of 4-22 cm

- | Coupe des cercles de tissu d'un diamètre de 4 à 22 cm
- | Schneidet Stoff mit einem Kreisdurchmesser von 4-22 cm
- | Corta tela con un diámetro de círculo de 4-22 cm



CHN-1

FOR BOTH
RIGHT- and LEFT-
HANDED USERS



CHB




220×115×25.7 (mm)



6×10 (pcs.)

Chenille cutter with 4 channel guides

- | Cutter chenille avec 4 guides de conduit
- | Chenille-Messer mit 4 Führungskanälen
- | Cortador de felpa con 4 guías de canal



PRC-3/C

FOR BOTH
RIGHT- and LEFT-
HANDED USERS



PRB28/RB28



220×80×16 (mm)



6×20 (pcs.)

Featuring a 28 mm deep-serrated edged alloy tool steel blade, the PRC-3/C will be most welcomed for frequent users of perforated cutting. Quick Change with just a click.

- | Doté d'une lame en alliage d'acier avec des dents de 28 mm, le PRC-3/C sera très apprécié par les utilisateurs fréquents de découpe perforée. Changement de lame rapide en un simple clic.
- | Das PRC-3/C verfügt über eine Werkzeugklinge aus einer Stahllegierung mit einem 28 mm tiefen Wellenschliff und wird von Anwendern für häufige Perforationsschneidarbeiten bevorzugt. Schneller Klängenwechsel mit nur einem Klick.
- | Con una hoja de aleación de acero con filo de dientes de sierra profundos y 28 mm, el PRC-3/C será la mejor elección para usuarios habituales del corte perforado. Cambio rápido de la cuchilla con un solo clic.



Cut sample (actual size)
Line segment: 3mm
Spacing: 1mm



ENDURANCE™ BLADE

- Premium Rotary Blade -

RB45H




45
mm

Longer lasting blade than the standard RB45.
Fits all the OLFA 45 mm RTY handles!

- Lame plus durable que la RB45 classique. S'adapte à toutes les poignées OLFA 45 mm RTY !
- Langlebigere Klinge als die Standard-RB45. Passend für alle OLFA 45 mm-RTY-Griffe!
- Cuchilla más duradera en comparación con la estándar RB45. ¡Se adapta a todos los mangos RTY de 45 mm de OLFA!

RB45
RB60



RB45H
RB60H



Having a round hole, the RB45H/RB60H better fits the OLFA Rotary Cutters to provide quilters with the next level of user-friendliness.

- Dotée d'un trou circulaire, la RB45H/RB60H est mieux adaptée aux lames rotatives OLFA pour offrir plus de convivialité et de confort aux adeptes du quilting.
- Mit einem runden Loch passt das RB45H/RB60H besser an die OLFA-Drehmesser und bietet Quiltern somit ganz neuen Komfort.
- Con un orificio redondo, el RB45H/RB60H se adapta mejor a los cortadores rotativos OLFA para proporcionar acolchados con un nivel de usabilidad superior.

RB60H



60
mm

Longer lasting blade than the standard RB60.
Fits all the OLFA 60 mm RTY handles!

- Lame plus durable que la RB60 classique. S'adapte à toutes les poignées OLFA 60 mm RTY !
- Langlebigere Klinge als die Standard-RB60. Passend für alle OLFA 60 mm-RTY-Griffe!
- Cuchilla más duradera en comparación con la estándar RB60. ¡Se adapta a todos los mangos RTY de 60 mm de OLFA!

Quilt Rulers

Non-slip, frosted surface acrylic rulers.
Legible grid lines on both light and dark colored fabrics.

Règles de matelassage



Règle en acrylique avec surface dépolie antidérapante. Lignes de la grille lisibles à la fois sur les tissus de couleur claire et foncée.

Quilt-Lineale


Rutschfest, mattierte Oberfläche Acryllineale. Lesbare Gitterlinien sowohl auf hellen als auch auf dunkelfarbenen Stoffen.

Reglas de costura


Reglas acrílicas de superficie mate anti deslizantes. Líneas de cuadrícula legibles en telas con colores oscuros y claros.




MQR-15x30



MQR-15x60



QR-6x12



QR-6x24

MQR-15x30



300×150×3 (mm)



6×8 (pcs.)

15cmx30cm

MQR-15x60



600×150×3 (mm)



6×8 (pcs.)

15cmx60cm

QR-6x12




306.5×153×3 (mm)



6×8 (pcs.)

6"x12"

QR-6x24



610×153×3 (mm)



6×4 (pcs.)

6"x24"

Other Purpose-Made Hand Tools

Wide array of cutting tools best suited for every idea, every cutting material, and every working environment.

Autres outils manuels pour usage spécifique

Le large éventail d'outils de coupe les mieux adaptés pour chaque idée, chaque matériau de coupe, et chaque environnement de travail de coupe.

Andere speziell angefertigte Handwerkzeuge

Das umfangreiche Sortiment an Schneidwerkzeugen, die am besten für jede Idee, jedes Schneidmaterial und jede Arbeitsumgebung passen.

Otras herramientas manuales hechas a propósito

La amplia gama de las herramientas de corte que mejor se adapta a cada idea, cada material de corte y cada entorno de trabajo.



Other Purpose-Made Hand Tools

LTD-AK



KBx25



KB/KB4-S/KB4-R/
KB4-F/KB4-NF



220x80x15 (mm)



6x20 (pcs.)

Pen-type art knife designed for workmanship, suitable for model-making and other delicate work of art.

- Couteau d'art de type stylo conçu pour le travail, adapté au modélisme et autres travaux d'art délicats.
- Stiftförmiges Bastelmesser, das sich für den Modellbau und andere filigrane Kunstwerke eignet.
- Cuchillo artístico tipo bolígrafo diseñado para trabajos manuales, artes gráficas, adecuado para modelismo y otros trabajos artísticos delicados.



AK-4



KB4-Sx2



KB4-Fx1



KB4-Rx1



KB4-S/KB4-R/KB4-F/
KB4-NF/KB4-SC/KB4-P/
KB4-NS/KB4-WS/KB4



220x95x17.1 (mm)



6x20 (pcs.)

Premium art knife with soft grip

- Couteau d'art de qualité supérieure avec poignée molle
- Erstklassiges Kunstmesser mit weichem Griff
- Cortador artístico premium con mango suave



KB4-S

KB4-R

KB4-F

KB4-NS

x2

x1

x1

KB4-P


KB4-SC

KB4-NF


KB4-WS



KB4-S



KB4-R



KB4-F

KB4-S/100



45x52x10 (mm)



10x5

100 blades packed in economical package

- 100 lames dans un boîtier d'emballage économique
- 100 Klingen, die verbrauchsarm verpackt sind
- 100 cuchillas incluidas en un embalaje económico

KB4-S/100



x100



AK-1



KBx25



KB



220x80x14.6 (mm)



6x20 (pcs.)

AK-1/5B



KBx5



KB



220x80x10 (mm)



6x40 (pcs.)

Basic art knife

- Couteau d'art de base
- Einfaches Kunstmesser
- Cortador artístico básico



AK-5



KB-5x30

Needle x1



KB-5



220x65x16(mm)



6x20 (pcs.)

AK-5/5B

AK-5/5B/BLK

AK-5/5B/BLU

AK-5/5B/PIK



KB-5x5



KB-5



220x65x13(mm)



6x40 (pcs.)

The sharp-pointed blade is perfect for precise cutting.
The spare blade case works as a stand when connected to the blade cover.

La lame à bout pointu est parfaite pour assurer la précision de coupe. La boîte de lame de rechange fonctionne comme un standish lorsqu'il est connecté au cache de la lame.

Die Klinge mit scharfer Spitze ist perfekt für präzises Schneiden. Der Ersatzklingenbehälter dient als Ständer, wenn er an der Klingendeckung befestigt ist.

La cuchilla afilada puntiaguda es perfecta para un corte de precisión. El estuche de la cuchilla de repuesto caso funciona como un soporte al conectarla a la cubierta de la cuchilla.



AK-5/5B/BLK



AK-5/5B/BLU



AK-5/5B/PIK

ESK-1



ESKB-1



ESKB-1



220x80x35(mm)



5x10 (pcs.)

Entry level type snap-off blade utility knife, could possibly be your first utility knife!


Le couteau tout usage à lame cassable d'entrée de gamme pourrait être votre premier couteau tout usage!

Dieses Einsteiger-Universalmesser mit Abbrechklinge kann Ihr erstes Universalmesser sein!

Esta cuchilla multiusos básica desmontable podría ser su primera cuchilla multiusos!



ESK-1
Paper Box Package



TS-1



TSB-1x3



TSB-1



220x80x13(mm)



6x20 (pcs.)

Incredible, cuts only the top sheet

Incrovable, permet de ne couper que la feuille supérieure

Unglaublich, schneidet nur das obere Blatt

Increible, corta únicamente la hoja superior



PK-2



155×63×20 (mm)



20×10 (pcs.)

Opens sealed packages such as vacuum packaging and food packages.

- ▮ Ouvre les emballages scellés tels que les emballages sous vide et les emballages alimentaires.
- ▮ Öffnet versiegelte Verpackungen wie Vakuumverpackungen und Lebensmittelverpackungen.
- ▮ Abre paquetes envasados o sellados al vacío, es ideal abrir artículos de alimentación.



TK-3M/24



498×219×12 (mm)



24×30 (pcs.)

Magnetic Touch Knife

- ▮ Couteau tactile magnétique
- ▮ Magnetisches Kontaktmesser
- ▮ Cortador magnético de bolsillo



TK-4/60



221×196×65 (mm)



60×20 (pcs.)

TK-4/32



639×235×9 (mm)



32×30 (pcs.)

Compact and convenient cutter

- ▮ Cutter compact et pratique
- ▮ Kompaktes und bequemes Schneidmesser
- ▮ Cúter compacto y útil



TK-4/60



TK-4/32



TK-5M/48



218×196×67 (mm)



48×20 (pcs.)

Magnetic Touch Knife in 4 calm colors.

- ▮ Couteau magnétique tactile décliné en 4 couleurs apaisantes.
- ▮ Magnetisches Touch-Messer in 4 bedeckten Farben
- ▮ Cutter magnético táctil en 4 colores calidos



HOK-1



HOB-1



220x95x21 (mm)



6x20 (pcs.)

Powerful hook cutter

- Cutter à crochet puissant
- Kraftvolles Hakenmesser
- Cortador de gancho potente



MC-45



MCB-1x6



MCB-1



220x92x60 (mm)



6x10 (pcs.)

MC-45/2B



MCB-1x2



MCB-1



220x92x60 (mm)



6x10 (pcs.)

45° oblique cutting, great for picture mounts

- Coupe oblique à 45°, idéal pour les encadrements
- 45° schräges Schneiden, großartig für Bilderhalterungen
- Corte oblicuo de 45° excelente para montajes de imágenes



PC-L



PBLx2



PBL-2



220x80x23 (mm)



6x20 (pcs.)

Plastic Cutters housing 2 extra blades inside. Score on plastic plate to break off.

- Cutters en plastique avec 2 lames supplémentaires. Notation sur plaque en plastique pour découpe.
- Plastikmesser mit 2 extra Klingen. Zum Abbrechen auf Kunststoffplatte anritzen.
- Cortadores de plástico con 2 cuchillas adicionales. Raya placas de plástico para posteriormente romperlas.



PC-S



PBSx2



PBS-3



220x80x17 (mm)



6x20 (pcs.)

Plastic Cutters housing 2 extra blades inside. Score on plastic plate to break off.

- Cutters en plastique avec 2 lames supplémentaires. Notation sur plaque en plastique pour découpe.
- Plastikmesser mit 2 extra Klingen. Zum Abbrechen auf Kunststoffplatte anritzen.
- Cortadores de plástico con 2 cuchillas adicionales. Raya placas de plástico para posteriormente romperlas.



UTC-1



SKB-2/SKB-2S-R/SKB-2S/
RSKB-2/HOB-2



220×80×25 (mm)



6×20 (pcs.)

A powerful utility knife for a wide range of tasks

- ▮ Un couteau tout usage résistant pour une large gamme de tâches
- ▮ Ein leistungstarkes Universalmesser für eine Vielzahl von Aufgaben
- ▮ Una potente cuchilla multusos para una amplia gama de tareas



SK-3



SKB-2x2



SKB-2/SKB-2S/SKB-2S-R/
RSKB-2/HOB-2



220×80×20 (mm)



6×40 (pcs.)

Features 1 spare blade in the handle. Accommodates both right- and left-handed users.

- ▮ Contient 1 lame de rechange dans la poignée. Adapté aux droitiers et aux gauchers.
- ▮ Enthält 1 Ersatzklinge im Griff. Sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.
- ▮ Incluye 1 cuchilla de repuesto en el mango. Apta tanto para usuarios diestros como zurdos.



CTN-1



CTB



160×63×8.2 (mm)



24×20 (pcs.)

CTN-1/40



CTB



197×127×77 (mm)



40×12 (pcs.)

Carton cutter with snap-off blade


- ▮ Cutter à carton avec lame sécable
- ▮ Kartonmesser mit Abknick-Klinge
- ▮ Cortador para cartón con cuchilla desglósable



CTN-1



CTN-1/40



45-C



RB45/RB45H



240×115×27 (mm)



6×10 (pcs.)

Carpet/Lino cutter

- ▮ Cutter pour moquette/lino
- ▮ Teppich- / Linoleummesser
- ▮ Cortador de moqueta / lino



CMP-1



COB-1x6



COB-1




220x95x25 (mm)



6x20 (pcs.)

Cuts circles in diameter 1-15 cm

- | Permet de découper des cercles de 1 à 15 cm de diamètre
- | Schneidet Kreise im Durchm. 1 - 15 cm
- | Corta círculos en diámetros de 1 a 15 cm



CMP-1/DX



COB-1x11



COB-1




220x130x26 (mm)



6x20 (pcs.)

Ratchet circle cutter in diameter 1.6-22cm

- | Cutter rotatif à rochet de diamètre de 1.6 à 22 cm
- | Knarrenkreismesser im Durchm. 1.6 - 22 cm
- | Cortador con carrete que corta círculos de diámetro de 1.6 a 22 cm



CK-1



CKB-1




220x50x11.2 (mm)



6x40 (pcs.)

Craft knife for wood carving and hobby crafts

- | Couteau d'artisanat pour la sculpture du bois et les activités de loisir
- | Handwerksmesser für die Holzschnitzerei und Hobbyhandwerkskunst
- | Cuchilla de manualidades para el tallado de madera y artesanías no profesionales



CK-2



CKB-2



220x70x12.9 (mm)



6x40 (pcs.)

Stainless steel model

- | Modèle en acier inoxydable
- | Edelstahlmodell
- | Modelo de acero inoxidable



Cutting Mats

Self-healing cutting mats designed by the originator of the snap-off blade cutter, best used with OLFA cutters, art knives, and rotary cutters. Mats protect cutting surfaces and improve the blades' life as well.

Tapis de coupe/Tapis rotatifs

Tapis de coupe auto-cicatrisant conçu par l'inventeur de la lame cassable, utilisation optimale avec les cutters OLFA, les couteaux d'art et les cutters rotatifs. Les tapis protègent les surfaces de coupe et améliorent également la durée de vie des lames.

Schneidmatten/Rotationsschneidmatten

Selbstheilende Schneidmatten, die vom Erfinder des Abbrechklingmessers entwickelt wurden und am besten mit OLFA-Schneidern, Kunstmessern und Rotationsschneidern verwendet werden. Die Matten schützen die Schneidoberflächen und erhöhen außerdem die Lebensdauer der Klingen.

Alfombrillas de corte/alfombrillas giratorias

Alfombrillas de corte autorreparables diseñadas por el creador del cutter de hoja desmontable, utilizadas especialmente con cutters OLFA, cuchillas para arte y cutters giratorios. Las alfombrillas protegen las superficies de corte y también alargan la vida útil de las cuchillas.



thickness
3mm


Folding mats are a good size for carrying and storage, designed for heavy-duty cutting.

Le tapis Olefin, respectueux de l'environnement, est plus facilement transportable grâce à sa taille plus petite une fois plié.
La taille des tapis repliables est idéale pour le transport et le rangement et ils sont conçus pour une coupe intensive.

Die umweltfreundliche Olefin-Matte ist dank ihrer kleineren und faltbaren Größe tragbarer.
Zusammenklappbare Matten lassen sich gut tragen und verwahren und sind für das Schwerlastschneiden konstruiert.

Su menor tamaño plegado hace que esta estera Olefin ecológica sea más portátil.
Las esteras plegables tienen el tamaño de transporte y almacenamiento ideal y han sido diseñadas para el corte industrial.

FCM-A2





515x320x5.7 (mm)


6x4 (pcs.)

Mat:(During use)450mm x 620mm x 3mm / (When folded)450mm x 315mm x 6mm

- Tapis : (Pendant l'utilisation)450mm x 620mm x 3mm / (Une fois replié)450mm x 315mm x 6mm
- Matte: (Beim Gebrauch)450mm x 620mm x 3mm / (Zusammengeklappt)450mm x 315mm x 6mm
- Estera: (durante el uso) 450 mm x 620 mm x 3mm / (plegada) 450 mm x 315 mm x 6mm



FCM-A3





350x230x6.1 (mm)

6x8 (pcs.)

Mat:(During use)320mm x 450mm x 3mm / (When folded)320mm x 230mm x 6mm

- Tapis : (Pendant l'utilisation)320mm x 450mm x 3mm / (Une fois replié)320mm x 230mm x 6mm
- Matte: (Beim Gebrauch)320mm x 450mm x 3mm / (Zusammengeklappt)320mm x 230mm x 6mm
- Estera: (durante el uso) 320mm x 450mm x 3mm / (plegada) 320mm x 230mm x 6mm



thickness
3mm


360° Rotating Mat for scrap booking, paper crafts, quilting and modelling.

Tapis rotatif à 360° pour scrapbooking, créations en papier, matelassage et modélisation.

360°-Rotationsschneidmatte für den Verschnitt von Büchern, Papierbasteleien, Quilten und Modellieren.

Alfombrilla giratoria, a 360°, para "scrapbooking", manualidades con papel, enguatao y modelado.



RM-17S



462x442x7.2 (mm)

3x3 (pcs.)

17.32"x17.32"x0.24"/440x440x6



Scale: Inches

RM-30x30

RM-30x30-RC *



320x320x7.7 (mm)

3x8 (pcs.)

12.6"x12.6"x0.24"/320x320x6




Scale: Inches

RC version

RM-30x30-RC *


Environment-friendly DEHP-Free cutting mat designed for the European market.

- Tapis de coupe sans DEHP, respectueux de l'environnement, conçu pour le marché européen.
- Für den europäischen Markt konzipierte umweltfreundliche und DEHP-freie Schneidmatte.
- Soporte para cortar libre de DEHP respetuoso con el medio ambiente diseñado para el mercado europeo.



Scale: Metric

thickness
2mm



Most suitable for hobby and craft work. Grids on both sides (cm/inch). Double-sided.

Idéal pour le travail artisanal et les loisirs. Grilles sur les deux côtés (cm/pouce). Double face.

Die beste Wahl für Hobby- und Handwerksarbeiten. Gitter an beiden Seiten (cm/Zoll). Beidseitig.

Muy adecuada para trabajos artesanales y manualidades. Cuadrículas en ambos lados (cm/pulgadas). Doble cara.

CM-A1

CM-A1-RC *



5x2 (pcs.)

630x940x2/24.8"x37.01"x0.08"

CM-A2

CM-A2-RC *



5x4 (pcs.)

450x620x2/17.72"x24.41"x0.08

CM-A3

CM-A3-RC *



5x12 (pcs.)

320x450x2/12.6"x17.72"x0.08"


CM-A4

CM-A4-RC *



5x20 (pcs.)

225x320x2/8.86"x12.6"x0.08"



RC version

CM-A1-RC *

CM-A3-RC *

CM-A2-RC *

CM-A4-RC *



Environment-friendly DEHP-Free cutting mat designed for the European market.


Tapis de coupe sans DEHP, respectueux de l'environnement, conçu pour le marché européen.

Für den europäischen Markt konzipierte umweltfreundliche und DEHP-freie Schneidmatte.

Soporte para cortar libre de DEHP respetuoso con el medio ambiente diseñado para el mercado europeo.



thickness
3mm



Deluxe cutting mat for the best combination with our knives and rotary cutters. Double-sided.

Tapis de coupe Deluxe pour la meilleure association avec nos couteaux et cutters rotatifs. Double face.

Deluxe-Schneidmatte für die beste Kombination mit unseren Messern und Rotationsschneidern. Beidseitig.

Alfombrilla de corte de lujo para obtener la mejor combinación con nuestras cuchillas y nuestros cutters giratorios. Doble cara.

NCM-L-RC *

5pcs. (pcs.)



620x900x3/24.41"x35.43"x0.12"

NCM-M-RC *

10pcs. (pcs.)




450x620x3/17.72"x24.41"x0.12"

NCM-S-RC *

20pcs. (pcs.)



300x450x3/11.81"x17.72"x0.12"



NCM-L-RC *

NCM-M-RC *

NCM-S-RC *



Environment-friendly DEHP-Free cutting mat designed for the European market.

Tapis de coupe sans DEHP, respectueux de l'environnement, conçu pour le marché européen.

Für den europäischen Markt konzipierte umweltfreundliche und DEHP-freie Schneidmatte.

Soporte para cortar libre de DEHP respetuoso con el medio ambiente diseñado para el mercado europeo.

thickness
1.6mm



Designed for use with our Rotary cutters. Self-healing triple layer mats. Double-sided.

Conçu pour être utilisé avec nos cutters rotatifs. Tapis triple couche auto-cicatrisants. Double face.

Für die Verwendung mit unseren Rotationsschneidern vorgesehen. Selbstheilende dreilagige Matten. Beidseitig.


Diseñada para ser usada con nuestros cúteres giratorios. Alfombrillas de tres capas autorreparables. Doble cara.

RM-MG



5 (pcs.)

630x940x1.6/24.8"x37.01"x0.06"




RM-SG



5x4 (pcs.)

470x630x1.6/18.5"x24.8"x0.06"




RM-CG



5x8 (pcs.)


320x470x1.6/12.6"x18.5"x0.06"



RM-IC-M
RM-IC-M-RC *

5x2 (pcs.)


630x940x1.6/24.8"x37.01"x0.06"



RM-IC-S
RM-IC-S-RC *

5x4 (pcs.)


470x630x1.6/18.5x24.8x0.06"



RM-IC-C
RM-IC-C-RC *

5x8 (pcs.)


320x470x1.6/12.6x18.5x0.06"



RM-IC-C-RC/PIK *

5x8 (pcs.)



320x470x1.6/12.6x18.5x0.06"



RM-IC-C/AQA
RM-IC-C-RC/AQA *

5x8 (pcs.)

320x470x1.6/12.6x18.5x0.06"



RC version

- RM-IC-M-RC** * **RM-IC-S-RC** * **RM-IC-C-RC** *
- RM-IC-C-RC/PIK** * **RM-IC-C-RC/AQA** *



Environment-friendly DEHP-Free cutting mat designed for the European market.

- | Tapis de coupe sans DEHP, respectueux de l'environnement, conçu pour le marché européen.
- | Für den europäischen Markt konzipierte umweltfreundliche und DEHP-freie Schneidmatte.
- | Soporte para cortar libre de DEHP respetuoso con el medio ambiente diseñado para el mercado europeo.



Custom Logo Printing

SK-15

Size of Printable area: W40xH10mm
*Pad Printing



BN-L

Size of Printable area: W82xH13mm
*Pad Printing



MT-1

Size of Printable area:
<A> Body: W40 x H5.5mm
 Clip: W22xH8mm
*On-demand Printing




SK-4

Size of Printable area: W50xH5mm
*Silkscreen Printing



TK-4

Size of Printable area:
<A> Front: W21xH8mm
 Back: W35xH27mm
*On-demand Printing



TK-3M

Size of Printable area: W15xH6mm
*Hot stamping



L-1


Size of Printable area: W27xH7mm
*Original Plate



* Many more printable products available *Printing method and design will vary by model


SPARE BLADES

LAMES DE RECHANGE | ERSATZKLINGEN | CUCHILLAS DE REPUESTO



SPARE BLADES

LAMES DE RECHANGE | ERSATZKLINGEN | CUCHILLAS DE REPUESTO




47 $\pm 0.35\text{mm}$

48 $\pm 0.35\text{mm}$


49 $\pm 0.35\text{mm}$

54 $\pm 0.3\text{mm}$

55 $\pm 0.3\text{mm}$





60 mm



28 mm

56 $\pm 0.3\text{mm}$

57 $\pm 0.3\text{mm}$



18 mm


18 mm

50 $\pm 0.3\text{mm}$

51 $\pm 0.3\text{mm}$

52 $\pm 0.4\text{mm}$

53 $\pm 0.4\text{mm}$



45 mm

59 $\pm 0.5\text{mm}$



60 $\pm 0.8\text{mm}$




58 $\pm 0.45\text{mm}$




61 $\pm 0.45\text{mm}$



62 $\pm 0.6\text{mm}$



63 $\pm 0.7\text{mm}$



64 $\pm 0.25\text{mm}$



65 $\pm 0.25\text{mm}$



Model Number
 Numéro du Modèle
 Modell Nummer
 Numero de Modelo

Packaging
 Emballage
 Verpackung
 Embalaje

Contents
 Contenu
 Kartoniinhalt
 Contenido

Carton Contents
 Contenu de Carton
 Kartoniinhalt
 Contenido de Embalaje

Blister Packed
 Emballage Blister
 Blister Packung
 Presentado en Blister

































































































Plastic Case
 Etui Plastique
 Kunststoffbox
 Caja de Plástico

Plastic Bag
 Sachet Plastique
 Kunststoffbeutel
 Bolsa de Plástico

Paper Box
 Boîte en papier
 Papierverpackung
 Caja de papel

Appearance	Application	Appearance	Application	Appearance	Application	Appearance	Application
1 HB 	HB-5B 5 6x20		5 6x20	H-1, NH-1, XH-1, XH-AL, HSW-1		HB-20 20 6x10	H-1, NH-1, XH-1, XH-AL, HSW-1
						HB-20 20 6x10	
2 HBB 	HBB-5B 5 6x20		5 6x20	OL, SL-1, ML, L-1, L-1/green, L-2, XL-2, NXL, EXL, BN-L, BN-AL, PL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, L8-AL, MXP-L, MXP-AL, WD-L, WD-AL, LTD-L, LTD-AL, DL-1, CMP-2, XSR-200, XSR-300, XSR-600		LB-6B 6 6x40	
3 LB 	LB-30B 30 6x6		30 6x6			LB-10 10 6x40	
						LB-10B 10 6x20	
						LB-50 50 6x10	
						LB-50B 50 6x6	
						LBB-10 10 6x40	
4 LBB 	LBB-30B 30 6x6		30 6x6			LBB-10B 10 6x20	
				LBB-50B 50 6x6			
				LBB-50 50 6x10			
				LBB-50B 50 6x6			
5 LFB 	LFB-5B 5 6x20		5 6x20	OL, SL-1, ML, L-1, L-1/green, L-2, XL-2, NXL, EXL, BN-L, BN-AL, PL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, L8-AL, MXP-L, MXP-AL, WD-L, WD-AL, LTD-L, LTD-AL		LWB-3B 3 6x20	
6 LWB 	LWB-3B 3 6x20		3 6x20			LBD-10 10 6x40	
						LBD-50 50 6x10	
7 LBD 	LBD-10 10 6x40		10 6x40			LBD-10 10 6x40	
						LBD-50 50 6x10	
8 LB-SOL 	LB-SOL-10 10 6x40		10 6x40		OL, SL-1, ML, L-1, L-1/green, L-2, XL-2, NXL, EXL, BN-L, BN-AL, PL-1, OL-1, L-5, L5-AL, L-7, L7-AL, L8-AL, MXP-L, MXP-AL, WD-L, WD-AL, LTD-L, LTD-AL		SKB-7/10B 10 6x40
9 SKB-7 	SKB-7/10B 10 6x40		10 6x40	SK-7, SK-7/green			
10 SKB-8 	SKB-8/10B 10 6x40		10 6x40	SK-8		SKB-10/10B 10 6x40	
11 SKB-10 	SKB-10/10B 10 6x40		10 6x40	SK-10			
12 RSKB-2 	RSKB-2/5 5 6x40		5 6x40	SK-6, SK-3, SK-4, SK-4/green, SK-5, SK-9, UTC-1		CTB-5 5 24x20	
13 CTB 	CTB-5 5 24x20		5 24x20	CTN-1			
14 SKB-2 	SKB-2/5B 5 6x40		5 6x40	SK-4, SK-4/green, SK-5, SK-9, SK-3, UTC-1		SKB-2/50 50 6x6	
						SKB-2/50 50 6x6	

Appearance	Application	Appearance	Application	Appearance	Application	Appearance	Application
15 SKB-2S 	SKB-2S/10B 10 6x40		10 6x40	SK-12, SK-4, SK-4/green, SK-5, SK-9, SK-3		SKB-2S-R/10B 10 6x40	
						SKB-2S-R/10B 10 6x40	
16 SKB-2S-R 	SKB-2S-R/10B 10 6x40		10 6x40	CK-1		CKB-1 2 6x40	
17 CKB-1 	CKB-1 2 6x40		2 6x40				
18 CKB-2 	CKB-2 2 6x40		2 6x40	CK-2		FWB-10 10 6x40	
19 FWB 	FWB-10 10 6x40		10 6x40	FWP-1			
20 MTB 	MTB-10B 10 6x40		10 6x40	MT-1, XMT-1, CS-5		MTBB-10B 10 6x40	
21 MTBB 	MTBB-10B 10 6x40		10 6x40				
22 AB 	AB-6 6 10x60		6 10x60	180Black, SVR-1, SVR-2, 300, A-2, A-3, S, SPC-1, ES-1/green, A-5, PA-2, XA-1, DA-1, A-1		AB-10 10 6x40	
						AB-10B 10 6x40	
						ASB-10 10 12x60	
						AB-50 50 6x20	
						ASB-10S 10 12x60	
23 AB-S 	AB-10S 10 6x40		10 6x40	180Black, SVR-1, SVR-2, 300, A-2, A-3, S, SPC-1, ES-1/green, A-5, PA-2, XA-1, DA-1, A-1		AB-50S 50 6x20	
						ASBB-10 10 12x60	
						ABB-10B 10 6x40	
24 ABB 	ABB-10B 10 6x40		10 6x40	180Black, SVR-1, SVR-2, 300, A-2, S, SPC-1, ES-1/green, A-5, XA-1, A-1		ABB-50 50 6x20	
						AB-SOL 50 6x20	
25 AB-SOL 	AB-SOL-50 50 6x20		50 6x20	180Black, SVR-1, SVR-2, 300, A-2, S, SPC-1, ES-1/green, A-5, XA-1, A-1		SAB-10 10 10x60	
26 SAB 	SAB-10B 10 6x40		10 6x40	SAC-1			

Model Number	Packaging	Contents	Carton Contents	Blister Packed	Plastic Case	Plastic Bag	Paper Box
 Numéro du Modèle Modell Nummer Número de Modelo	 Emballage Verpackung Embalaje	 Contenu Kartoninhalt Contenido	 Contenu de Carton Kartoninhalt Contenido de Embalaje	 Emballage Blister Blister Packing Presentado en Blister	 Etui Plastique Kunststoffbox Caja de Plástico	 Sachet Plastique Kunststoffbeutel Bolsa de Plástico	 Boîte en papier Papierverpackung Caja de papel
Appearance	Application	Appearance	Application	Appearance	Application	Appearance	Application
 Apparence Aussehen Aparência	 Application Anwendung Aplicación	 Apparence Aussehen Aparência	 Application Anwendung Aplicación	 Apparence Aussehen Aparência	 Application Anwendung Aplicación	 Apparence Aussehen Aparência	 Application Anwendung Aplicación
27  HOB-1	HOB-1	 1	6x40	HOK-1			
28  HOB-2	HOB-2/5	 5	24x10	SK-4/HOK, SK-4, SK-4/green, SK-5, SK-9, SK-3, UTC-1			
29  ESKB-1	ESKB-1/2B	 2	6x40	ESK-1			
30  SWB-5	SWB-5/1B	 1	10x12	CS-5			
31  HSWB-1	HSWB-1/1B	 1	6x20	HSW-1, XH-1, XH-AL, H-1, NH-1			
32  KB	KB	 25	6x40	AK-1, AK-4, LTD-AK			
33  KB4-S	KB4-S/5	 5	6x40				
	KB4-S/100	 100	10x5				
34  KB4-R	KB4-R/5	 5	6x40	AK-4, LTD-AK			
35  KB4-F	KB4-F/5	 5	6x40				
36  KB4-NF	KB4-NF/5	 5	6x40				
37  KB4-SC	KB4-SC/2	 2	6x40				
38  KB4-P	KB4-P/5	 5	6x40				
39  KB4-NS	KB4-NS/3	 3	6x40	AK-4			
40  KB4-WS	KB4-WS/3	 3	6x40				
41  KB-5	KB-5/30B	 30	6x40	AK-5, AK-5/BLK, AK-5/BLU, AK-5/PK			
42  TSB-1	TSB-1	 5	6x40	TS-1			
43  COB-1	COB-1	 15 (5x3)	6x40	CMP-1, CMP-1/DX			
44  MCB-1	MCB-1	 5	6x40	MC-45			
45  PBL	PBL-2	 2	6x40	PC-L			
46  PBS	PBS-3	 3	6x40	PC-S			
47  RB60	RB60-1	 1	6x40	RTY-3/G, RTY-3/DX			
48  RB60H	RB60H-1	 1	3x40	RTY-3/G, RTY-3/DX			
49  CHB	CHB-1	 1	6x20	CHN-1			
50  RB45	RB45-1	 1	6x80	RTY-2/G, RTY-2/DX, RTY-2/NS, RTY-2/C, RTY-2C/YEL, RTY-2C/PIK, RTY-2C/NBL, 45C			
	RB45-10	 10	6x10				
51  RB45H	RB45H-1	 1	6x20				
52  WAB45	WAB45-1	 1	6x40	RTY-2/DX			
53  PIB45	PIB45-1	 1	6x40				
54  RB28	RB28-2	 2	6x80	RTY-1/C, PRC-3/C			
	RB28-10	 10	6x10				
55  PRB28	PRB28-2	 2	6x40				
56  RB18	RB18-2	 2	6x80	CMP-3, RTY-4			
57  PRB18	PRB18-2	 2	6x80	RTY-4			
58  TB-45	TB-45	 4	6x40	T-45			
59  BS	BS-10B	 10	6x20	XSR-200, XSR-300, XSR-600			
60  BS08	BS08-6B	 6	6x20				
61  BSF	BSF-6B	 6	6x10				
62  BTB-1	BTB-1	 3	6x40	BTC-1, BTC-1/DX			
63  SKB-16	SKB-16/10	 10	6x10	SK-16			
64  GSB-1S	GSB-1S	 30	6x6	GSR-1, GSR-2			
65  GSB-2S	GSB-2S/6B	 6	6x40	GSR-2			



Manufacturer:
OLFA CORPORATION

Higashi-Nakamoto 2-11-8,
Higashinari-Ku, Osaka 537-0021, JAPAN
tel: +81-6-6972-8104

<https://www.olfa.co.jp/en>

2026 02602-SN

OLFA reserves the right to discontinue the sale of any products and to change the specification without prior notice to you or any other third party. OLFA shall not be liable for any claims or damages arising in connection with products sold prior to such change being implemented.

Entire contents copyright OLFA CORPORATION All rights reserved.
OLFA®, X-Design® and SPEED BLADE® are registered trademarks of OLFA CORPORATION